



Bodenrahmen C 745, 2550 mm breit

für Wechselbehälter in Pritschenbauweise nach DIN EN 283 / 284

- Verwendung:** Als Grundrahmen für Wechselpritschen der Größe C 745 mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 16.000 kg.
- Ausführung:** Bodenrahmen Stahl geschweißt, gesandstrahlt und grundiert. Komplette Ausführung mit Befestigungsbeschlägen Traglager, Gegenlager, Stützbeinauflage als Pendel, 7 Paar Zurrmulden nach DIN 75410-1. Fallsicherungen lose beigelegt, Greifkanten auf Anfrage. Stützbeinausführung der Form A2 wahlweise, separat zu bestellen.
- Maße:** 7350 x 2550 (2480) x 200 mm.
- Besonderheiten:** **auch als Schiebepanenausführung**



Artikel – Nr.	Artikel – Bezeichnung	Gewicht
WP.0745.00	Rahmen für Wechselpritsche C 745	1150 kg



Artikel - Nr.	Artikel - Bezeichnung	Gewicht
WP.745.00	Rahmen für Wechsellpritsche C 745	1150 kg


Jumbo - Bodenrahmen C 782, 2550 mm breit Curtain – Sider - Ausführung

für Wechselbehälter in Pritschenbauweise ähnlich DIN EN 283 / 284

Verwendung: Als Grundrahmen für Wechselpritschen der Größe C 782 mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 16.000 kg.

Ausführung : Bodenrahmen Stahl geschweißt, gesandstrahlt und grundiert.
Komplette Ausführung mit Befestigungsbeschlägen Traglager, Gegenlager, Stützbeinauflage als Pendel, 7 Paar Zurrmulden nach DIN 75410-1, auf Wunsch mit Greifkanten

Maße : 7725 x 2550 (2480) x 152 mm.



Artikel – Nr.	Artikel – Bezeichnung	Gewicht
WP.0782.00	Rahmen für Wechselpritsche C 782	1450 kg